


Voor extra slijtvaste bescherming van zwaar belaste delen zijn MAX WEAR aanlasdelen in verschillende uitvoeringen leverbaar. De slijtvaste bovenzijde bestaat uit een CrMogietlegering met een hardheid van min. 53 HRC en de onderzijde is van een normaalstaal. Dit maakt het deel enerzijds eenvoudig te lassen en anderzijds absorbeert het ook de grote impact waaraan het slijtdeel normaliter wordt blootgesteld. MAX WEAR aanlasdelen zijn eenvoudig aan te brengen ook op gebogen oppervlaktes, en kunnen worden ingezet bij werktemperaturen tot 300°C.

Door hun verschillende bouwgroottes zijn MAX WEAR aanlasdelen breed inzetbaar als extra bescherming van graafbakken, messen, stortpunten, glijgoten, mengarmen, mengschoepen etc.



Part No	Type	Size	Dimensions					Weight (kgs)
			A	B	C	D	E	
B101	STD	102x33x33	102	33	25	8	33	0,9
B102	STD	127x51x48	127	51	38	10	48	2,4
B103	STD	150x50x50	150	50	40	10	50	2,9
B104	STD	150x75x39	150	75	29	10	39	3,4
B105	STD	150x75x50	150	75	40	10	50	4,4
B106	STD	150x75x60	150	75	50	10	60	5,3
B107	STD	153x38x33	153	38	25	8	33	1,5
B108	STD	190x50x30	190	50	20	10	30	2,2
B109	STD	194x80x50	194	80	38	12	50	6,1
B110	STD	195x25x30	195	25	20	10	30	1,1
B200	STD	200x25x25	200	25	15	10	25	1,0
B201	STD	203x51x20	203	51	12	8	20	1,6
B202	STD	210x50x50	210	50	38	12	50	4,1
B203	STD	230x50x50	230	50	38	12	50	4,5
B204	STD	241x100x58	241	100	38	20	58	11,0
B205	STD	294x80x50	294	80	38	12	50	9,2
B206	STD	250x60x20	250	60	12	8	20	2,4
B207	STD	254x50x50	254	50	40	10	50	5,0
B208	STD	254x51x20	254	51	12	8	20	2,0
B209	STD	294x50x50	294	50	40	10	50	5,8
B210	STD	200x75x75	200	75	63	12	75	8,9
B211	STD	230X50X60	230	50	40	20	60	5,4
B300	STD	300x25x25	300	25	15	10	25	1,5
B301	STD	300x38x33	300	38	25	8	33	3,0
B302	STD	300x150x60	300	150	48	12	60	21,1
B303	STD	300x50x60	300	50	40	20	60	7,0
B401	STD	432x50x50	432	50	38	12	50	8,5
B402	STD	459x38x31	459	38	25	6	31	4,2
B403	STD	400x43x25	400	43	15	10	25	3,4
B404	STD	450x38x31	450	38	25	6	31	4,0
B600	STD	600x50x50	600	50	38	12	50	11,8

Part No	Type	Size	Dimensions					Weight (kgs)
			A	B	C	D	E	
SB1200	1	200x20x30	200	13	20	20	10	0,8
SB1202	1	202x25x35	202	10	25	25	10	0,9
SB1244	1	244x25x35	244	10	25	25	10	0,8
SB2275	2	275x16x29	275	5	16	21	8	0,9
SB3150	3	150x40x70	150	10	40	60	10	2,4
SB3200	3	200x25x59	200	3	25	47	12	1,5
SB3400	3	400x25x59	400	3	25	47	12	2,9
SB4125	4	125x40x90	125	10	40	80	10	4,3
SB4200	4	200x25x50	200	10	25	38	12	1,5
SB4400	4	400x25x50	400	10	25	38	12	2,9
