

Geha Laverman heeft dubbelzijdig messenstaal in meerdere kwaliteiten op voorraad:

HARDOX DUBBELZIJDIG MESSENSTAAL

Dit standaard dubbelzijdig messenstaal wordt gesneden uit slijtvast plaatmateriaal HARDOX. Dit materiaal heeft een hoge slijtvastheid en een grote weerstand tegen zware schokbelasting en buigspanningen. Geha Laverman levert dit standaard dubbelzijdig messenstaal uit voorraad in de kwaliteiten HARDOX 400 en 500, indien gewenst met materiaalcertificaat. In het tabel kunt u de meest gangbare maten terugvinden. Staat uw maat er niet tussen? Geha Laverman kan uiteraard ook andere afmetingen en mesvormen voor u vervaardigen.


GEWALST DUBBELZIJDIG MESSENSTAAL

Dit standaard dubbelzijdig messenstaal is vervaardigd uit Boron-staal en heeft uitstekende eigenschappen en wordt veel toegepast voor minder zwaar belaste delen.

Het is slijtvast en wordt geleverd in standaard walslengtes met hardheden van 420 tot 500 HB. Ook uitvoeringen met standaard gatenpatronen zijn op voorraad.

In het tabel kunt u de meest gangbare maten terugvinden. Staat uw maat er niet tussen?

Geha Laverman kan uiteraard ook andere afmetingen en mesvormen voor u vervaardigen uit slijtvast plaatmateriaal HARDOX, vraag naar de mogelijkheden.



B X C	B1	C1	GEWICHT	HARDOX 500
mm	mm	mm	kg/m	
150 x 20	30	6	22,3	X
200 x 20	30	6	30,3	X
200 x 25	37	8	37,5	X
250 x 25	37	8	47,5	X
250 x 30	44	10	57,5	X
300 x 30	44	10	68,3	X
330 x 30	44	10	77	X
330 x 40	55	14	102	X
350 x 30	44	10	81	X
350 x 35	50	12	92,6	X
350 x 40	55	14	108	X
360 x 30	44	10	84	X
400 x 30	44	10	93	X
400 x 40	55	14	122,3	X

B X C	B1	C1	GEWICHT	GEWALST 500 HB
mm	mm	mm	kg/m	
150x16	25	4	18	X
150x20	30	6	22,3	X
200x16	25	4	25	X
200x20	30	6	30,3	X
200x25	37	8	37,5	X
250x25	37	8	47,5	X
250x30	44	10	57,5	X
300x30	44	10	68,3	X
330x25	37	8	63	X
330x30	44	10	77	X
330x35	50	12	89,3	X
360x30	44	10	84	X
360x35	50	12	96	X
400x40	55	14	122,3	X

B X C	B1	C1	GEWICHT	LENGTE	GEWALST 500 HB
mm	mm	mm	kg/m	mtr.	
152 x 19	6/152,4	5/8"/15,9	22	6,6	X
203 x 19	6/152,4	5/8"/15,9	30	6,6	X
203 x 19	6/152,4	3/4"/19	30	6,6	X
203 x 25	6/152,4	3/4"/19	40	6,6	X
254 X 25	6/152,4	1"/25,4	50	6,6	X
254 x 25	6/152,4	1"/25,4	50	6,6	X
330 x 25	6/152,4	1"/25,4	65	6,6	X
330 X 30	6/152,4	1"/25,4	74	6,6	X
330 x 30	6/152,4	3/4"/19	65	6,6	X
330 X 35	6/152,4	1"/25,4	91	6,6	X
330 X 40	6/152,4	1"/25,4	100	6,6	X
403 X 40	6/152,4	1"/25,4	129	6,6	X

